

PROGRAMM REHM/FLUSS 15.1 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRASSE 7 * 82110 GERMERING

Projekt : Kollbach Höhe Einleitungsstelle SKO Kollbach

Projektnummer: 1

Datum: 22.06.2023

Einzelprofil-Nr.	:	1			
Profil-km	:	+ 0 km + 0,00 m			
Berechnungsverfahren	:	Manning-Strickler			
			links	Mitte	rechts
Wassermenge Q	(m3/s)	:		0,750	
Sohlgefälle	(o/oo)	:		1,700	
Rauheitsklasse		:	0	10	0
Rauheitsbeiwert kst		:	0,0	30,0	0,0
Bewuchsparameter		:	0,000	0,000	0,000
Hydraulische Grenze	(m)	:	0,00		0,00
Vorlandgrenze	(m)	:	0,00		0,00
Aufnahmeachse	(m)	:		0,45	
Wasserspiegellage	(m+NN)	:		470,246	
Wassertiefe	(m)	:		0,696	
Benetzte Fläche	(m2)	:	0,000	1,142	0,000
Benetzter Umfang	(m)	:	0,000	2,955	0,000
Fließgeschwindigkeit	(m/s)	:	0,000	0,656	0,000
Abflussleistung	(m3/s)	:	0,000	0,750	0,000
Froude-Zahl		:		0,303	- strömend
Grenztiefe	(m)	:		0,360	
Grenzgeschwindigkeit	(m/s)	:		1,622	
Grenzgefälle	(o/oo)	:		20,099	

PROGRAMM REHM/FLUSS 15.1 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRASSE 7 * 82110 GERMERING

Projekt : Kollbach Höhe Einleitungsstelle SKO Kollbach

Projektnummer: 1

Datum: 22.06.2023

Einzelprofil-Nr. : 1**Profil-km** : + 0 km + 0,00 m

Profil - Koordinaten :

Länge (m)	Höhe (m+NN)	Länge (m)	Höhe (m+NN)	Länge (m)	Höhe (m+NN)	Länge (m)	Höhe (m+NN)
-8,35	471,01						
-3,85	471,02						
-2,10	470,75						
-0,45	469,55						
0,00	469,55						
0,45	469,55						
1,45	470,88						
2,45	471,11						
4,45	471,11						
8,45	471,58						

PROGRAMM REHM/FLUSS 15.1 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRASSE 7 * 82110 GERMERING


Projekt : Kollbach Höhe Einleitungsstelle SKO Kollbach

Projektnummer: 1

Datum: 22.06.2023

Einzelprofil-Nr. : 1

Profil-km : + 0 km + 0,00 m



unmaßstäbliche Darstellung!

PROGRAMM REHM/FLUSS 15.1 (1D)

ING.-BÜRO DIPPOLD UND GEROLD GMBH * SEMBDNERSTRASSE 7 * 82110 GERMERING

Projekt : Kollbach Höhe Einleitungsstelle SKO Kollbach

Projektnummer: 1

Datum: 22.06.2023

Einzelprofil-Nr. : 1

Profil-km : + 0 km + 0,00 m

Schlüsselkurve des berechneten Einzelprofils :

Wsp. (m+NN)	Q (m ³ /s)
469,661	0,029
469,762	0,086
469,863	0,170
469,964	0,281
470,065	0,421
470,166	0,591
470,267	0,793
470,368	1,031
470,469	1,304
470,570	1,614
470,671	1,964
470,772	2,320
470,873	2,634
470,974	2,980
471,075	2,865
471,176	3,740
471,277	5,165
471,378	6,811
471,479	8,680
471,580	10,780

